



BULLETIN D'ANALYSE

Lot n° H17001272

Date : 10/07/2017

<p>PLANTE PARTIE EMPLOYEE NOM LATIN FAMILLE ORIGINE DLUO</p>	<p>SOUCI TANGO BIO FLEUR Calendula officinalis L. COMPOSEES FRANCE Juillet 2022</p>	
SPECIFICATIONS DE CONTROLE ETABLIES AVEC LA PHARMACOPEE EUROPEENNE EN VIGUEUR (1297)		
NATURE DES CONTROLES	NORMES	RESULTATS
<p><u>IDENTIFICATION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Caractères macroscopiques <p><u>ESSAIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Eléments étrangers • Perte à la dessiccation • Cendres totales <p><u>DOSAGE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Teneur en flavonoïdes (exprimés en hypéroside calculé par rapport à la drogue desséchée) 	<p>Pharmacopée Européenne Aspect conforme à la Pharmacopée</p> <p style="text-align: center;">≤ 2,0 % ≤ 12,0% ≤ 10,0 %</p> <p>Norme Pharmacopée ≥ 0,40 % <u>calculée sur les pétales seuls</u></p>	<p>Analyse interne CONFORME</p> <p style="text-align: center;">1,8% 11,87 % 7,97 %</p> <p style="text-align: center;">0,41%</p>
<p><u>CONTROLE BACTERIOLOGIQUE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Germes aérobies totaux / g • Levures moisissures totales / g • Bactéries Gram négatives résistantes aux sels biliaires / g • E. coli / g • Salmonella / 25 g 	<p><u>Pharmacopée Européenne Cat. C</u></p> <p style="text-align: center;">≤ 100 000 g/g ≤ 10 000 g/g ≤ 10 000 g/g Absence / 1g Absence / 25g</p>	<p>Analyse laboratoire Microsept n°1268413</p> <p style="text-align: center;">44 000 g/g 2 400 g/g >100 <1 000 g/g Absence / 1g Absence / 25g</p>
<p><u>METAUX LOURDS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Plomb • Cadmium • Mercure • Arsenic 	<p style="text-align: center;">Selon arrêté plantes 2014</p> <p style="text-align: center;">≤ 3,0 ppm ≤ 1,0 ppm ≤ 0,1 ppm ≤ 3,0 ppm</p>	<p>Analyse laboratoire GIRPA N°A-CAIL/17-6244</p> <p style="text-align: center;">0,18 0,080 Non détecté Non détecté</p>
<p><u>PESTICIDES</u></p> <p><u>Pharmacopée Européenne</u> <u>EU Pesticides database (screening 500 molécules)</u> (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage&language=EN)</p>		<p>Analyse laboratoire GIRPA N°A-CAIL/17-6244 PAS DE DEPASSEMENT DE LMR</p>

MATIERE PREMIERE CONFORME VIS-A-VIS DES ELEMENTS CI-DESSUS TIRES DE LA PHARMACOPEE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT BULLETIN

Visa de la Direction

Visa du responsable Contrôle,
Docteur en Pharmacie

Les résultats et les normes tiennent compte des incertitudes de mesure. Les résultats ne s'appliquent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et prélevé suivant les règles statistiques.

Tout reconditionnement de nos produits dégage notre société de toute responsabilité quant à la qualité du produit.
Nos produits en l'état n'ont pas été vérifiés pour répondre à un usage d'ingrédient cosmétique.