

BULLETIN D'ANALYSE



Lot n° : H18000978

Date de réception lot :

19/04/2018

SPECIFICATIONS DE CONTRÔLE ETABLIES EN INTERNE				
PLANTE PARTIE EMPLOYEE NOM LATIN FAMILLE ORIGINE DDM		PAPRIKA PRÉCIEUX DOUX POUDRE Capsicum annuum SOLANACEES Espagne avril-2023		
Nature des contrôles		NORMES	RESULTATS	Identifiant analyse
IDENTIFICATION	Macroscopique	Conforme	Conforme	Analyse LPPAM n°1712167
	Microscopique	Conforme	Conforme	
	CCM	Conforme	Conforme	
ESSAIS	Cellulose brute		19,3%	Analyse fournisseur
	Indice cellulosique / sec		21,4%	
	Humidité		9,8 g / 100g	
	Extrait étheré non volatil	Pour information	15,0%	
	Extrait étheré non volatil sur sec		16,6%	
	Cendres totales		10,0%	
	Cendres insolubles dans l'acide		1,2%	
ALLERGENES	Dioxyde de soufre (SO2) total	≤ 10 mg/kg	< 10 mg/kg	
CONTRÔLE BACTERIOLOGIQUE	Flore aérobie mésophile (30°C)	≤ 500 000 /g	< 10 000 /g	Analyse fournisseur
	Levures + moisissures	≤ 1 000 /g	< 100 /g	
	Escherichia coli β-glucuronidase positive	≤ 10 /g	< 10 /g	
	Anaérobies sulfitoréducteurs (46°C)	≤ 100 /g	< 10 /g	
	Bacillus cereus présomptifs (30°C)	≤ 1 000 /g	< 100 /g	
	Entérobactéries présumées	≤ 1 000 /g	< 10 /g	
	Salmonella	Absence dans 25g	Absence dans 25g	
	Staphylocoques à coagulase positive	≤ 100 /g	< 10 /g	
Selon règlement (CE) n°1881/2006 et (UE) n° 2015/1137				
AFLATOXINES	Aflatoxine B1	≤ 2,0 ppb (µg/kg)	< 0,2 ppb	Analyse fournisseur
	Somme Aflatoxines B1/B2/G1/G2	≤ 4,0 ppb (µg/kg)	< 1 ppb	
	Ochratoxine A	≤ 20 ppb (µg/kg)	18 ppb	
Selon règlement (CE) n°1881/2006				
METAUX LOURDS	Plomb (Pb)	≤ 3,0 ppm	0,31 ppm	Analyse fournisseur
	Cadmium (Cd)	≤ 1,0 ppm	0,039 ppm	
	Mercure (Hg)	≤ 0,1 ppm	< 0,005 ppm	
	Arsenic (As)	≤ 3 ppm	0,19 ppm	
PESTICIDES	Selon règlement (CE) n°396/2005		chlorpyrifos (-ethyl) : 0,012 mg/kg (LMR : 1,0 mg/kg)	Analyse fournisseur
	EU pesticides database (screening sur demande) (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage&language=EN)		Lambda cyhalothrine : 0,013 mg/kg (LMR : 0,05 mg/kg)	
Selon règlement (CE) n°1881/2006				
HAP	Benzo-a-pyrène	≤ 10 ppb	1,8 ppb	Analyse fournisseur
	Somme des 4 HAP	≤ 50 ppb	6,9 ppb	

MATIERE PREMIERE CONFORME VIS-À-VIS DES ELEMENTS CI-DESSUS AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT BULLETIN

Visa de la direction

Visa du responsable qualité
Docteur en pharmacie

Mme BERARD J.

Les résultats et les normes tiennent compte des incertitudes de mesure. Les résultats ne s'appliquent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et prélevé suivant les règles statistiques.
Tout reconditionnement de nos produits dégage notre société de toute responsabilité quant à la qualité du produit.
Nos produits en l'état n'ont pas été vérifiés pour répondre à un usage d'ingrédient cosmétique.